



p. Stefaniak

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w BUSKU-ZDROJU**

WODOCIĄGI PIŃCZOWSKIE SP. Z O.O.

L.dz. *1099*

WYSŁANO **18 MAR. 2025**

WPEŁNİŁO

DATA

PODPIS *CA*

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój

tel: 41 3783573, fax: 41 3782788

e-mail: sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-busko-zdroj>

NHS.9020.14.162.2024

Busko-Zdrój, dnia 2025-03-14

**ROCZNA, OBSZAROWA OCENA
JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE
GMINY PIŃCZÓW**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju zgodnie z § 23.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **obszarową ocenę jakości wody na terenie gminy Pińczów za rok 2024.**

Monitoring jakości wody do spożycia (parametry objęte monitoringiem grupy A i parametry objęte monitoringiem grupy B) realizowany jest w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządców wodociągów.

Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi to regularne, specjalistyczne badanie ich parametrów. Jego wyniki dostarczają informacji o ilościowym i jakościowym stanie wód i w razie potrzeby sygnalizują ewentualne zagrożenia oraz wynikającą z nich konieczność podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczo – naprawczych.

1. Nadzorem sanitarnym na terenie gminy Pińczów objęte są następujące wodociągi:

- Pińczów,
- Marzęcin,
- Aleksandrów-Byczów,
- Byczów-Kozubów,
- Skowronno Dolne,
- Młodzawy Duże,
- Gacki – wodociąg zakładowy

2. Jednostką odpowiedzialną za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociągi są:

- „Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów (wodociągi publiczne: Pińczów, Marzęcin, Aleksandrów-Byczów, Byczów-Kozubów, Skowronno Dolne, Młodzawy Duże)
- NIDA MEDIA Sp. z o.o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów (wodociąg zakładowy Gacki)

3. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Lp.	Przedsiębiorca	Wodociąg (produkcja wodociągu)	Produkcja łączna	Rodzaj uzdatniania
1	„Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów	Pińczów (1370 m ³ /dobę)	2035 m ³ /dobę	-
		Marzęcin (413 m ³ /dobę)		-
		Młodzawy Duże (80 m ³ /dobę)		-
		Aleksandrów Byczów (49 m ³ /dobę)		-
		Byczów Kozubów (79 m ³ /dobę)		-
		Skowronno Dolne (44 m ³ /dobę)		-
2	NIDA MEDIA Sp. z o.o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów	Gacki (643 m ³ /dobę)	643 m ³ /dobę	Chlorowanie (podchloryn sodu) Odżelazianie Odmanganianie

4. Łączna liczba ludności zaopatrywana w wodę przez gminne wodociągi: 18751 osoby (ok. 50 osób – zaopatruje wodociąg zakładowy Gacki)

5. Liczba zbadanych prób:

Właściciel	Wodociąg	Sprawozdanie z badań
Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 160	Pińczów	LBW/56/1/2024 z dnia 16.02.2024 - Pińczów, Batalionów Chłopskich 160 LHS.9051.1.205.2024 z dnia 15.03.2024 – Pińczów Szpital LBW/210/1/2024 z dn.17.06.2024 –Pińczów, Zakład Karny LBW/303/1/2024 z dn. 09.08.2024r. –Pińczów, Piekarnia LBW/357/1/2024 z dn. 07.10.2024r. – Pińczów, Batalionów Chłopskich 160 LBW/20/2/2024 z dn. 22.01.2024 – Pińczów, Przychodnia nr 1 LBW/196/2/2024 z dn. 26.03.2024 – Pińczów, ul. Grunwaldzka 3 LBW/254/2/2024 z dn. 16.04.2024 – komora zbiornik, ul. 7 Źródeł LBW/365/2/2024 z dn. 28.05.2024 –Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 160 721/01/2024 z dnia 01.08.2024 oraz LHS.9051.2.1246.2024 z dnia 23.07.2024 – Pińczów, ul. Grunwaldzka 721/02/2024 z dnia 01.08.2024 oraz LHS.9051.2.1247.2024 z dnia 23.07.2024 – komora zasuw SP Nr 2 LBW/787/2/2024 z dn.01.10.2024 –Pińczów, ul. 7 Źródeł 8 LBW/964/2/2024 z dn. 27.11.2024 –Pińczów, SP nr 2 LBW/1044/2/2024 z dn.18.12.2024 - Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 160
	Aleksandrów- Byczów	LBW/290/1/2024 z dn. 26.07.2024 – Byczów hydrofornia LBW/359/1/2024 z dn. 07.10.2024 – Byczów hydrofornia LBW/253/2/2024 z dn. 16.04.2024 – Byczów hydrofornia 597/04/2024 dnia 03.07.2024 oraz LHS.9051.2.1030.2024 z dnia 24.06.2024 – Aleksandrów studnia głębinowa LBW/786/2/2024 z dn. 01.10.2024 – Aleksandrów studnia głębinowa
	Byczów- Kozubów	LBW/291/1/2024 z dn. 26.07.2024 – Byczów hydrofornia LBW/360/1/2024 z dn. 07.10.2024 – Kozubów OZ LBW/2652/2/2024 z dn. 16.04.2024 – Kozubów OZ 597/03/2024 z dnia 03.07.2024 oraz LHS.9051.2.1029.2024 dnia 24.06.2024 – Byczów hydrofornia LBW/785/2/2024 z dn. 01.10.2024 – Byczów hydrofornia
	Młodzawy Duże	LBW/289/1/24 z dnia 26.07.2023r.- Młodzawy Duże hydrofornia LBW/358/1/24 z dnia 07.10.2024r.- SP Młodzawy Duże LBW/141/2/24 z dnia 04.03.2024r.-SP Młodzawy Duże LBW/366/2/24 z dnia 28.05.2024r.- Młodzawy Duże hydrofornia 597/01/2024 z dnia 03.07.2024 oraz LHS.9051.2.1027.2024 z dnia 24.06.2024 -Młodzawy Duże hydrofornia SCR/1/1681/2024/RT z dnia 05.11.2024 oraz SCR/1/1681/2024/RD z dnia 13.12.2024r- Młodzawy Duże hydrofornia (w zakresie substancji promieniotwórczych)

	Marzęcin	LBW/10/4/2024 z dn. 26.01.2024 – Bogucice SP LHS.9051.1.205.2024 z dn. 15.03.2024 –Zagość SP LBW/252/1/2024 z dn. 12.07.2024 – Bogucice sklep LBW/324/1/2024 z dn. 06.09.2024 – Marzęcin hydrofornia LBW/371/1/2024 z dn. 11.10.2024 - Gacki OZ LBW/197/2/2024 z dn. 26.03.2024 –Marzęcin hydrofornia LBW/364/2/2024 z dn. 28.05.2024 – Gacki OZ 597/02/2024 z dnia 03.07.2024 oraz LHS.9051.2.1028.24 z dnia24.06.2024 - Marzęcin hydrofornia LBW/965/2/2024 z dn. 27.11.2024 – Gacki OZ LBW/1043/2/2024 z dn.18.12.2024 – Marzęcin Hydrofornia
	Skowronno Dolne	LBW/128/1/2024 z dn. 12.04.2024r.- Przedszkole Skowronno Dolne LHS.9051.1.551.2024 z dn. 14.06.2024r.- Przedszkole Skowronno Dolne LBW/370/1/2024 z dn.11.10.2024r.- posesja Skowronno Dolne nr 52 LBW/142/2/2024 z dn. 04.03.2024r.- Przedszkole Skowronno Dolne LBW/731/2/2024 z dn. 06.09.2024 – studnia głębinowa
NIDA MEDIA Sp. z o.o. Leszcze 15	Gacki - zakładowy	LBW/129/1/24 z dnia 12.04.2024r.-SUW Gacki LBW/369/1/24 z dnia 11.10.2024r.-SUW Gacki LBW/114/2/24 z dnia 23.02.2024r.- hydrofornia Nida Media Leszcze 15 LBW/463/01/24 z dnia 05.06.2024.oraż LHS.9051.2.804.2024 z dnia 27.05.2024 – UW Nida Media Leszcze 15 LBW/502/2/24 z dnia 03.07.2024r.-hydrofornia Nida Media Leszcze 15 LBW/732/2/24 z dnia 06.09.2024r.-hydroforni Nida Media Leszcze 15 LBW/963/2/24 z dnia 27.11.2024 – hydrofornia Nida Media Leszcze 15

6. Przekroczenia wartości dopuszczalnych

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez PPIS w Busku-Zdroju oraz kontroli wewnętrznej zarządcy wodociągów publicznych Pińczów, Aleksandrów-Byczów, Byczów-Kozubów, Młodzawy Duże, Marzęcin, Skowronno Dolne oraz zakładowego Gacki wykazały jej zgodność w badanym zakresie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

7. Prowadzone postępowanie administracyjne

W roku 2024 nie prowadzono postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody w wodociągach publicznych Pińczów, Aleksandrów-Byczów, Byczów-Kozubów, Młodzawy Duże, Marzęcin, Skowronno Dolne oraz zakładowy Gacki.

8. Działania naprawcze

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez PPIS w Busku-Zdroju oraz kontroli wewnętrznej właściciela wodociągów publicznych Pińczów, Aleksandrów-Byczów, Byczów-Kozubów, Młodzawy Duże, Marzęcin, Skowronno Dolne oraz zakładowego Gacki wykazały jej zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczone do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

9. Ocena ryzyka zdrowotnego związanego ze stwierdzoną nieodpowiednią jakością wody

W 2024r. nie stwierdzono pogorszenia stanu zdrowia spowodowanego nieodpowiednią jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju przekazuje powyższą obszarową ocenę właściwemu wójtowi/**burmistrzowi**/prezydentowi miasta, jako informację konieczną do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości - § 23 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

MS/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Krzysztof Socha

Otrzymują:

- 1) „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 160, 28 - 400 Pińczów
2. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
3. a/a