



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDRÓJU**

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788
e-mail: sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-busko-zdroj>

NHS.9020.14.85.2025

Busko – Zdrój, dnia 24.07.2025r.

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 4 i ust. 7-9, § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju

na podstawie zgłoszenia o przekroczeniu nr LBW.9052.32.2025 z dnia 24.07.2025 r. z wyników badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej z urządzenia wodnego wodociągu publicznego Młodzawy Duże zarządzanego przez „Wodociągi Pińczowskie” Spółka z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 160, Pińczów,

POSTANAWIA

1. **Stwierdzić brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Młodzawy Duże.**
2. **Nakazać „Wodociągom Pińczowskim” Spółka z o.o. w Pińczowie:**
 - a) **poinformowanie konsumentów o braku przydatności do spożycia wody pochodzącej z wodociągu publicznego Młodzawy Duże;**
 - b) **zapewnienie konsumentom wodę odpowiadającą wymogom sanitarnym wskazanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);**
 - c) **podjęcie działań naprawczych mających na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń i doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz przedłożenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Busku – Zdroju planu tych działań wraz z terminem ich realizacji.**

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416)

UZASADNIENIE

Do zakresu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, a w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, z zastrzeżeniem ust. 1a.

W przypadku stwierdzenia naruszeń wymagań higienicznych i zdrowotnych, gdy naruszenie spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, na podstawie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, produktu kosmetycznego lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań, **a decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.**

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, **a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.**

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 4 w/w ustawy badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania:

- 1) mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia;
- 2) chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Próbki wody z wodociągu publicznego Młodzawy Duże zostały pobrane w ramach kontroli urzędowej w dniu 22.07.2025 r. w punkcie zgodności – hydrofornia Młodzawy Duże. Badanie wody przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium PSSE w Busku – Zdroju, ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko – Zdrój, wykazało obecność **Bakterie grupy coli w ilości 15 j.t.k. oraz Enterokoków (paciorkowce kałowe) w ilości 5 j.t.k. oraz** przy najwyższej dopuszczalnej wartości **0 j.t.k.** według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W oparciu o § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdań, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza brak przydatności wody do spożycia w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów – z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 21 ust. 1 pkt 4 w/w rozporządzenia, na podstawie § 21 ust. 7-9 w/w rozporządzenia:

- właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje podjęcie działań naprawczych przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne oraz opiniuje termin realizacji działań naprawczych;
- właściwy państwowy inspektor sanitarny informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia oraz wydanych zaleceniach dotyczących korzystania z wody lub ograniczeniach, jakim to korzystanie powinno podlegać;
- przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne przedstawia właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W myśl § 26 ust. 1 pkt 3 w/w rozporządzenia konsumenci uzyskują informację o jakości wody w przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z jednoczesnym wskazaniem możliwości jej wykorzystania do innych celów niż do spożycia dla ludzi z komunikatów opracowywanych przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, które są rozpowszechniane przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

W okresie braku przydatności do spożycia wody pochodzącej z wodociągu publicznego Młodzawy Duże, należy zapewnić konsumentom zastępcze źródło wody odpowiadającej wymogom sanitarnym. Stwierdzenie braku przydatności do spożycia wody nie powoduje zakazu przesyłu wody w sieci wodociągowej. Rozważając stopień zagrożenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju dopuszcza wykorzystanie wody tylko do celów sanitarnych, tj. do spłukiwania toalet. **Właściciel wodociągu publicznego Młodzawy Duże powinien bezzwłocznie przystąpić do działań naprawczych. O podjętych czynnościach należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju.**

Z uwagi na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

1. W przypadku niewykonania obowiązków ustalonych w decyzji, zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 132 ze zm.).
2. Środkiem egzekucyjnym w celu przymuszenia jest grzywna, która w stosunku do osób fizycznych i prawnych może być stosowana wielokrotnie. Jednorazowa grzywna wobec osoby fizycznej nie może przekraczać kwoty 10.000 zł a wobec osoby prawnej, lub innej jednostki organizacyjnej kwoty 50.000 zł. Zobowiązany w razie wykonania zarządzeń zawartych w decyzji winien bezzwłocznie zawiadomić o tym na piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju.
3. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 28-734 Kielce, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju, ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko – Zdrój, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Krzysztof Socha
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. „Wodociągi Pińczowskie” Spółka z o.o. AE:PL-74499-37631-IVBWD-15

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Pińczowie, AE:PL-72089-82910-JTJDJ-23
2. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów AE:PL-66696-75152-CAGGA-20
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii AE:PL-32994-11073-BJEHJ-17
4. a/a

OK/ŁW/KP