

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania

obiektów Spółki „Wodociągi Pińczowskie” Sp. z o. o.

Numer ogłoszenia: 513087-N-2020 ; data zamieszczenia: 2020-02-17 r.

1. Wykonawca prosi o informację, czy obecna umowa wymaga wypowiedzenia? Jeśli tak, to kto będzie odpowiedzialny za ich wypowiedzenie i jaki jest okres wypowiedzenia?

Odp.1. Zamawiający informuje, że umowa na sprzedaż energii elektrycznej zawarta jest na czas określony do 30.04.2020 r. i kończy się wraz z upływem terminu na jaki została zawarta.

2. Czy Zamawiający przekaze niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nr NIP
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- moc umowna;
- numer licznika; numer ewidencyjny PPE
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
- planowane roczne zużycie energii;
- grupy taryfowe;

Oraz dokumentów:

- Pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenie umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego.

- Odp.2. Zamawiający informuje, że przekaze wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel oraz wymagane dokumenty.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.

Odp.3. Ewentualne zmiany jednostkowej ceny za energię (zmiany umowy) reguluje § 9 umowy **(w tym przypadku § 9 pkt 2. ustęp 2).**

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej ?

Odp. 4. Zamawiający informuje, że dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

5. Wykonawca prosi o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych z Załącznika nr 6 do SIWZ – Wzór Umowy § 8 ust. 1 i 2.

Odp.5. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów § 8 ust. 1 i 2 Wzoru Umowy

6. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ § 6 ust. 8.

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu lub modyfikację zapisu poprzez zmniejszenie wysokości kary do 0,1 % oraz wskazanie prawidłowego odwołania do „terminu umownego”, ponieważ zostało błędnie wskazane pkt. 3.

Odp.6. Zamawiający informuje, że dokona jedynie modyfikacji w § 6 pkt. 8 Wzoru Umowy na prawidłowe odwołanie się do pkt.4 a nie jak błędnie wpisano do pkt. 3. Pozostałe brzmienie treści § 6 ust.8 Wzoru Umowy pozostaje bez zmian.

Zamawiający dodatkowo informuje, że zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych są dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który ma obowiązek przekazać je Sprzedawcy. Zamawiający informuje również, iż za termin umowny uznaje się dzień zakończenia okresu rozliczeniowego wskazanego przez OSD. Od tego momentu, Wykonawca ma 30 dni na wystawienie faktury Zamawiającemu. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu nieterminowego wystawiania faktur za energię elektryczną. Zamawiający pragnie dodać, że OSD ma obowiązek przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych nowemu sprzedawcy energii elektrycznej, a dokumentem który reguluje te obowiązki jest Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na którą Wykonawca może się powołać w razie nieprzestrzegania instrukcji przez OSD. Zamawiający informuje, że pojęcie nieuzasadnione oznacza opóźnienie wystawienia faktur

powstałe z winy Wykonawcy. Poza tym wspomniana kara dotyczy pojedynczych, poszczególnych PPE a nie całego zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że jeżeli Wykonawca pomimo starań nie otrzyma odczytów od OSD, i tym samym nie będzie mógł wystawić faktury zgodnie z terminem umownym, kara umowna nie zostanie naliczona. Wykonawca będzie jednak zobowiązany udowodnić na piśmie Zamawiającemu, iż nie mógł pozyskać danych i rzeczywiście nie wystawił faktury nie z własnej winy.

7. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ § 7 ust. 8.

Wykonawca prosi o usunięcie zapisu.

Odp.7. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu §7 pkt.8 Wzoru Umowy

Ponadto zamawiający informuje iż faktury będą weryfikowane przez zamawiającego a błędy w wystawionych fakturach mogą dotyczyć danych zawartych w SIWZ (np. danych dot. punktów poboru energii, błędny numery NIP, nazwy płatnika, okresy płatności niezgodnego z umową) lub nieprawidłowo naliczonych kosztów i ilości sprzedaży energii. Zamawiający będzie informował o zaistnieniu takiej sytuacji a §7 pkt.8 Wzoru Umowy dotyczy faktu, jedynie gdy Wykonawca nie będzie wykazywał woli poprawienia błędów, pomimo wezwań ze strony Zamawiającego.

8. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ § 6 ust. 5.

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury VAT?

Odp.8. Zamawiający nie wyraża zgody aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury VAT? § 6 pkt. 5. Umowy pozostaje bez zmian.

9. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ § 7 ust 1 oraz pkt 8.2 SIWZ

Wykonawca wnosi o zmianę terminu rozpoczęcia dostaw. Wykonawca wyjaśnia, że termin dostawy energii elektrycznej dla punktów poboru energii nie jest możliwy od daty 01.04.2020 ze względu na obowiązek zgłoszenia przez Wykonawcę umowy do OSD najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej.

Zamawiający powinien podać przewidywany, realny termin rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej z uwzględnieniem terminów wynikających również z Prawa Zamówień Publicznych oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Wykonawca prosi o podanie terminu realizacji zamówienia i dla bezpieczeństwa proponuje przyjąć termin rozpoczęcia dostaw od 01.05.2020 r. Informacja ta niezbędna jest do przygotowania indywidualnej wyceny w oparciu o Towarową Giełdę Energii.

Odp.9. Z uwagi, że rzeczywiście wyłoniony sprzedawca może mieć zbyt mało czasu na zrealizowanie procesu zmiany sprzedawcy, dlatego Zamawiający zmienia zapis w pkt. 8.2 SIWZ na:

wymagany termin realizacji dostawy: od 01.05.2020 do 30.04.2021 r.

10. Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisów z pkt 25.1.2 SIWZ, mówiących o zmianach stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego do § 9 Wzoru Umowy - Załącznika nr 6 do SIWZ.

Odp.10. Zamawiający informuje, że ewentualne zmiany jednostkowej ceny za energię (zmiany umowy) związane min. z podatkiem VAT, akcyzowym lub innym ustawami, aktami wykonawczymi reguluje § 9 pkt 2. ustęp 2. Tak więc Wzór Umowy pozostaje bez zmian.

11. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ § 9 ust. 2 pkt. 5.

Wykonawca wnosi, aby zmiany dotyczące zmniejszenia lub zwiększenia ilości punktów poboru energii były na poziomie 10% łącznego szacunkowego wolumenu oraz wyłącznie w obrębie grup taryfowych wycenianych w Formularzu Ofertowym.

Odp.11. Na obecną chwilę Zamawiający nie planuje wprowadzania nowych PPE. Wszystkie PPE będące objęte umową są wykazane załączniku nr 1a do SIWZ oraz 1 do Umowy. Ewentualne zmiany (w tym dodatkowe PPE) reguluje §9 w tym przypadku przede wszystkim §9 pkt.1 oraz §9 pkt.2 ust. 5.

12. Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ § 9 ust. 2 pkt 7.

Wykonawca wnosi, aby zmiany dotyczące grupy taryfowej były wyłącznie w obrębie grup taryfowych wycenianych w Formularzu Ofertowym.

Odp.12. Na obecną chwilę Zamawiający nie planuje wprowadzania nowych PPE. Wszystkie PPE będące objęte umową są wykazane załączniku nr 1a do SIWZ oraz 1 do Umowy. Ewentualne zmiany (w tym zmiany taryf) reguluje §9 w tym przypadku przede wszystkim §9 pkt.1 oraz §9 pkt.2 ust. 7

13. Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD)?

Odp.13. Zamawiający informuje, że posiada układy pomiarowo-rozliczeniowe dostosowany do zasady TPA zgodnie z IRiESD. Jest to już nasza kolejna zmiana sprzedawcy.

14. Czy dla punktów poboru energii objętych postępowaniem Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany sprzedawcy będzie

przeprowadzana po raz pierwszy?

Odp.14. Zamawiający informuje, że punkty poboru energii objęte obecnym postępowaniem posiadają rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję, oraz jest to już kolejna zmiana sprzedawcy.

15. Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas nieokreślony?

Odp.15. Zamawiający informuje, że umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony

16. Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?

Odp.16. Zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru energii objęte obecnym postępowaniem posiadają rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję (na czas nieokreślony).

Poza tym Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa zgodnego z Załącznikiem nr 2 do umowy sprzedaży energii elektrycznej.

17. Wykonawca prosi o informację kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich punktów poboru energii objętych postępowaniem?

Odp.17. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla wszystkich punktów poboru energii objętych postępowaniem jest PGE Dystrybucja S. A.

18. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że udostępniony Załącznik nr 1 do Umowy to jest załącznik, który został wskazany w SIWZ – Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia? Jeśli nie, Wykonawca wnosi o udostępnienie prawidłowego załącznika.

Odp.18. Zamawiający udostępni prawidłowy załącznik nr 1 do SIWZ

19. Wykonawca prosi o poprawienie danych w Załączniku nr 2 do SIWZ – kolumna tabeli pn „szacunkowe łączne zapotrzebowanie energii w okresie obowiązywania umowy w MWh” dla grupy taryfowej C12A oraz C11, ponieważ wskazane ilości są niezgodne z pkt 3.1.6 SIWZ oraz załącznikiem nr 1a do SIWZ

Odp.19. Zamawiający poprawi dane w Załączniku nr 2 do SIWZ zgodnie z pkt 3.1.6 SIWZ